



**AİS İNŞAAT/ ÇELİK KAPI-YANGIN KAPISI- BALİSTİK
KORUMA ZIRHLI KAPI SİSTEMLERİ BÖLGE
DİSTRİBÜTORÜ**

TEL/FAX : 0 232 463 87 88

GSM: 0 532 253 11 17 – 0 532 374 84 64 – 0 539 856 53 58

wwwaisinsaat.com [email:info@aisinsaat.com](mailto:info@aisinsaat.com)



YAŞAM ALANLARINIZA AHŞAP KAPLAMA KAPILAR



GÜVENLİK

üretim sürecinde oluşturduğumuz mekanik standartizasyona
sadık kalarak olasabilecek olumsuzlukların ve sorunların
önüne geçmek bir lüx değil, *olmazsa olmaz*, bir gereklilikdir

PROJELYE ve KİŞİYE ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER



SUPRA SERİSİ T2014

siyahın ifade gücü tümüyle asıl ve gösterişli, ayrılacılık yaşatır.

TITİZ TASARIM,

T2014-2 i.ceviz pvc

T2014-3 betula pvc

Bu modelde merkezi ve morblok kilit kullanabilir, opsiyonel olarak pamarlı iz okuma sistemleri, extremiti dövme, kart okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir. opsiyonel italyan kasa sisteminde detaylı bilgiye bakınız. metal kasalı ve ya eskitme uygulanmış metal kasalı kanat olśim. yun binili lux kanatlar olabilir. Supra serisi kapıları standart olarak 2 cm, 3 cm arası eskitme sistemle göre örtülmektedir. iç kasa perçinlerinin altı bağlantı u bakanlı soc profil ile yapılmaktadır. bu profilin üzerinde sona yine u olmamış profil ile kaplanmaktadır. Supra serisi - kasa sistemi ,alt kum. opsiyonel olarak eskitme sisteme göre örtülebilir ekstra eskitme sisteme kanat alt kumda hava ve tor girlerini engelleyen avuç sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi - kaplamalarında 3 adet ayarlı rater kaplama plastik kılıflukla ve kanata video menteşeler kullanılmaktadır. Supra serisi kanatlarında 4 taraklı alüminyum profiller ile çevriliyor, bu profiller üzerinde yine 4 taraklı supra serisi için özel hammedde ile örtülen havanı pvc geçme filti uygulanmaktadır. Kilit ve dijital kapanan supra serisi için özel olstruk örtülmektedir.

Kasa 1.80 mm akp saç kanat sereni 1.50 mm akp, kanat on yekpare 0.80mm akp kanat arası 0.80mm 3 adet trapez bölümde akp saç kanatı 1x dörtlü 50x50 mm tas yönü 3-3 yan tıskaya 1 adet üst kasaşa kilitlemeli yan merkezi kılıfı ve şerpi, ölçümümüz binilli loks kanatları bölüm kilit tarafı 16 mm mat gobeek üzeri 0.30 mm nacık ve 0.50 mm kapıpmalı akp gobeek yanında 8 mm ral 7021 renkli tembeli dekoratif camlı pvc kaplama 6 mm厚 üzere naturel açık ceviz pvc kaplamadı pvcvarlar 12 cm genişliğinde dök mat profil üzerinden naturel açık ceviz demonte kaplama 6 cm pvc varlar 8 cm genişliğinde dök mat profil üzerinden naturel açık ceviz pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan açıları kasabiyük geniş açılı dölbünluv formda cellul rozet 1100 cm alüminyum çekme kare kalırgızı enmeyet telepeçesini adətsabit pim təyari ilə karsılıqlı vətənizde kilit mili karsılıkları pastanıñız oçma kolu

T2014 modelinin açılışı her açması ile, tepefafe bünyesindeki ustalarından təlimatlaşdırılmışdır. deqərəndərlərək örtülməktədir, ral 7021 cam işe konusunda uzman seckin örtüli firmalardan təmin edilməktədir.


CAM - AHŞAP KAPLAMA ais / 2014



AĞACIN SICAK DOKUSUNU HİSSEDİN

Bu modelde merkezi ve montlek kilit kullanılır, opsiyonel olarak, parmak izi okuma sistemleri, elektronik dörrünler, kart okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel italyan kasa sisteminde üretilmemektedir, static boyalı metal kasası veya eskitme uygulanmış metal kasası kanat alüminyum bimli lük kanat olarak üretilmektedir. Supra serisi kapıdan standart olarak 2 cm , 3cm arası ekip mecmemi sisteme göre üretilmektedir iç kasa pervazlarının alt bağlantıları bölümde sac profili ile yapılmaktadır bu profilli üzeri montajdan sonra yine u alüminyum profili ile, kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi, alt rımlı opsiyonel olarak ekip mecmemi sisteme göre üretilmeli ekip mecmemi sisteme kanat alt kısmına havu ve toz gürültüsünü engelleyen gıydır sistemi opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kapılarında 3 adet ayarlı saten kaplama plastik kılıfı,kasa ve kanata vidalı menteşeler kullanılmaktadır. Supra serisi kapılarında 4 tarafı alüminyum profiller ile çevrilmektedir, bu profiller üzerinde yine 4 tarafı supra serisi için özel hamaddi ile üretilen havai pvc seçeneği uygulanmaktadır Kilit ve dili kırılıkları supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

kasa 1,80 mm dök soc konut sereni 1,50 mm dök , konut ön yokpare 0,80mm dök konut arka 0,80mm 3 adet trapez bükülü dök soc konut içi dolgu 50 kg/m³ tas yönü3x3 yan kasaya 1 adet lük kastaya kilitlemeli yan merkezi kilit standart olümüm binli lük konutları olup 8 mm mdf üzeri doğal abd ceviz kaplama ve kilit kasa gri late boyalı yüzeyin olup 8 mm mdf üzeri doğal abd ceviz kaplama dış pervazlar 12 cm genişliğinde doğal mdf profil üzeri doğal abd ceviz denemeye kaplamalı iç pervazlar 8 cm genişliğinde doğal mdf profil üzeri doğal abd ceviz kaplama/kasa sistemi 6 cm duvar kalınlığı farklılarını kapatan avarılı kasabiyık geniz
aplı dobrinovval formda çelik rozet 60 cm paslanmaz çelme boru kılıfları emniyet kelepçesi 6 adet sabit pim hıyarları dili karşılaştırıcı ze kilit mili kırılıkları paslanmaz açma kolu bu modelde doğal kaplama yerine laminant kaplamalar kullanılabilmektedir, t2004 modelinin ahsabi her açması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, doğal kaplamalarla açınca doğal dokusundan kaynaklanan renk ton farklılıklarını harekete geçiren farklılıklar yaşanabilemektedir.



SUPRA SERİSİ T2004



///



bu modelde merkezi ve monoblok kilit kullanılabılır
opsiyonel olarak ; pormak izi okuma sistemleri el-
ektronik dörrünler, kart okuyuculu kilit sistemleri
enerji edilebilir,opsiyonel İtalyan kasa sistemin-
de üretilmekte,static boyalı metal kapaklı ve
ya eskiye uygulanmış metal kapaklı konat olüm-
yun binalı lóx konat olarak üretilmekte Supra serisi
kaplamız standart olarak 2 cm , 3cm arası ekşik
memeri sisteme göre üretilmektedir.çik kosa per-
vezlerinin alt bağlanımı u bükümlü soc profili ile
yapılmaktadır. bu profili üzeri montajdan son-
yine u olümüm profili ile, kaplamaktadır. Supra
serisi kasa sistemi ,alt kasa,opsiyonel olarak ekşik
memersiz sisteme göre üretilmeli ejikmemersiz
sisteme konat alt kumaşa hava ve toz gışpleni
engelleyen giyin sistemler opsiyonel olarak
uygulanabilir. Supra serisi kaplamızda 3 adet
ayrık saten kaplama plastik kilit kasa ve konata
vidalı menteşeler kullanılmaktadır. Supra serisi
konatlarında 4 tarafı olümüm profiller ile cevıl-
mektedir. bu profiller üzerinde yine 4 tarafı supra
serisi için özel hamaddede ile üretilen havak pvc
gecme fili uygulanmaktadır. Kilit ve dil kapılıkan
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

SUPRA SERİSİ T2053



///

AHŞAP KAPLAMA ais / 2053



SUPRA SERİSİ T2051



T2051-2

KLASİK
BİR
TARZLA
Karakterize
Edildi



T2051-3
gri pvc


Bu modelde merkez ve morblok kilit kullanılabılır, opsiyonel olarak; parmak izi okuma sistemleri, elektronik dolablıklar, kart okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel iki katlı kasa sisteminde üretilmektedir, statik boyalı metal kasası ve ya estime uygulaması, metal kasası konut olumluyun binli lös konutoları, üretilmekte. Supra serisi kaplama standart olarak 2 cm, 3 cm arası eşik memesi sisteme göre üretilmektedir. İç kasa perçinlerin altına bağlanan u bükünlü soc profili ile yapılmaktadır. Bu profilli üzere montajdan sonra yine u olumluyun profili ile, kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi, alt kumkopayonel olarak eşik memesi sistemi, gör. tretlebilir ekmekmersiz sisteme, konut alt kusma hava ve toru gizleme engelleyen giviat sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kaplamada 3 adet ayrıları saten kaplama plakası kilit, kasa ve konut vidaları 4 taraflı olumluyun profiller ile üretilmektedir, bu profiller üzerinde yine 4 taraflı supra serisi konutlarında 4 taraflı olumluyun profiller ile üretilmektedir.



AHSAP KAPLAMA ais / 2051

kasa 1.80 mm die kaplama 1.50 mm die konut 60 yekpare 0.80 mm die konut arka 0.80 mm 3 adet tipez bükünlü akp sevkonut içi döşeli 50 körmeti yuvalı 3-3 pan kasaaya 1 adet lös konuya kilitlenmeli yan merkezi kilit istanbul olumluyun binli lös konutları bölüm 8 mm mdf üzeri 0.30 mm beyaz pvc kaplama üzerinde konut çitleri beyaz pvc kabartma göbek uygulaması ahşap vc ahşap 8 mm düz mdf üzeri beyaz pvc kaplamalıds perçinler 12 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri beyaz pvc demonte kaplama vc perçinler 8 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri beyaz pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan ayarlı kasa böyük genel açılı durbun koval formda çelik rozet 155 cm paslanmaz lama çekme kol giàz emniyet kellecepsiz adetsabit pilm layırları dır kırışığı sertinez kilit milli kırışıkları/paslanmaz açma kolu

t2051 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşle bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, bu modelde kullandığımız pvc ve alpi kaplam gerçek renkleri katalog çekim ve basım esnasında farklılıklar gösterilebilmektedir



T2052-2
noce nigra pvc

kasa 1,80 mm dkk soc/konat sereni 1,50 mm dkk , konat dn yokpore 0,80mm dkk konat arka 0,80mm 3 adet trapez bükümlü dkk soc/konat lcl dolgu 50 tkm3 tas yonlu3,3 yan kasaya 1 adet öst kasaya kilitlenmeli yan mekezi kilitstandart olumnum bielli lös kanchan bölüm kilit tarafı 8 mm mdf göbek üzeri 0,30 mm hg kahvetas pvc kaplamalı olşap göbek yanında 8 mm extreclar beyaz temperi rustik kanalar olan dekoratif camlıchaps 8 mm düz mdf üzeri hd kahvetas pvc kaplamalı pvcvaralar 12 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri hg kahvetas pvc demonte kaplamalı pvcvaralar 8 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri coco pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık fastigum kapatın ayarı kastibüyük genis acili arduanloval formda celik rozet 180 cm olumnum çetme kare kahvezi emniyet kellepeşin adetsabil plm laryali dil karsiligi istenene kilit mili korumak/paslanmaz acma kolu

T2052 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, extreclar cam işi konusunda uzman sepikin üretici firmaların teknik edilemeyecek teknolojilerini kullanarak en iyi kaliteyi sunmaktadır. Bu modelde kullanılan pvclerin gerçek renkleri katalog celine ve basım esnasında farklılıklar gösterilebilir.



T2052-3
avs ceviz pvc

SUPRA SERİSİ T2052

Bu modelde mekezi kilitler kullanılabilir, opsiyonel olarak ; pomok izi okunu sisteleri ,el-ektronik dolabıñe, kart okuyucu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel İtalyan kasa sistemini de entegre edilebilir, rölat boyalı metil kası ve ya estime uygulanmış metal kası konat olumnum binli lös konat olarla entegrelebilir. Supra serisi kaplamalar standart olana 2 cm , 3cm arası ekik memeriz sisteme göre entegrelenedir iç kasa perçinlerin alt boglantı u bükümlü soc profillle yapılılmaktadır, bu profillen özeti montada sona yine u olumnum profill ile kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi ,alt kumkopiyonal olarak ekik memeriz sisteme göre entegrelebilir esinememersit sistende konat alt kumina havu ve tarz gizlerini entegrenen gizli sistemler opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kaplamalar 3 adet ayaklı solet kaplama plastik kılıfı kasa ve konata vidalı menşepler kullanılmaktadır. Supra serisi konforda 4 tarafı olumnum profiller ile çevrilmektedir, bu profiller üzerine yine 4 tarafı supra serisi için özel hammedde ile breten havdli pvc geçine hif uygulanmaktadır kilit ve dil kapşıkları supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



T2027-4
bamboo pvc

Bu modelde merkezi ve monoblok kilit kullanılabılır, opsiyonel olarak 1 pomak iz okuma sistemi, elektronik dobrörler, kort okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel İtalyan kasa sisteminin de üretilmekte, stokta boyalı metal kasa veya estetik uygulananın metal kasa konut alımının binli kort olacak, uygunluğlu Supra serisi kapılarımıza standart olarak 2 cm., 3 cm arası eklemi sisteme göre üretilmektedir. İtalya pvc profilimizde alt bağlantı u bükümü soc profil ile yapılmaktadır, bu profillen üzeri montajda sona yine u olımlıñum profil ile, kaplanmıştır. Supra serisi kasa sistemi „alt kasa, opsiyonel olarak ekşik memeriñ sisteme göre üretilmeli ekşikmemeriñ sisteme konut alt kumaña hava ve toz giriñlerini engelleleyen gıytır sistemler“ opsiyonel olarak uygunluğlu. Supra serisi kapılarımıza 3 adet öýarlı soten kaplama plastik kılıflı kasa ve konata vidalı menşepler kullanılmışmaktadır. Supra serisi konottada 4 toraklı olımlıñum profiler ile çevriliyor, bu profiler üzerinde yine 4 toraklı supra serisi öýarlı hamaddede üretilen havalı pvc geçme fili uygulanmaktadır. Kilit ve döş kapsalon supra serisi içi öýarlı olarak üretilmemektedir.

Kasa 1,80 mm dik saçılık sereni 1,50 mm dik, kanat öñ yakope 0,80mm dik kanat arka 0,80mm 3 adet trapez bölümün dik saçılık içi dolgu 50 körme tas yönü 3-3 yan kasa ya l adet üst kasaaya kilitləmeli yon merkezi kilit standart olımlıñum binli loks kanatları 8 mm rustik açılmış mdf özeri 0,30 mm avs ceviz pvc kaplamalı ve kilit kusma krom laminan uygulanmış ahsap üç ahsap 8 mm düz mdf üzeri avs ceviz pvc kaplama adlı pvc pvc kaplamalı düz mdf profil üzeri avs ceviz pvc demonte kaplama adlı pvc 8 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri avs ceviz pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kolinkılı fırıldaklı kapatma arası kasa/böyük geniş açılı dobrıñoval formda çelik rozet 55 cm postlanmaz lame çekim kol gizli emniyet kelepeçisli adetsabit pim tayarı dili karşılığı tətənize kilit mili karşılıkları postlanmaz açma kolu



T2027-2
b.ackı ceviz pvc



T2027-3
gri pvc



A wooden door with glass panels and a handle.

Be modelde merkezi killler kullanimli opsiyonel olarak parmak izi okuma sistemi, elektronik dörrünke kart okuyuculu kill sistemi, entegre edilebilir, opsiyonel italyan kasa sistemi, oltrebleemleme teknoloji boyalı metal kasa ve yox estislme uygulaması metal kasa konut olmamış yun binili lux kasalar, öretilebilir Supra serisi kaplamızın standart ölçük 2 cm, 3cm arası memeli sistem, göre öretilemmediğe ıca kasa şasi vaslonun altı boglantısı, u bükümeli soc profil yapisimadır, bu profilin ören montajdon sonrasi kasa sistemi „alt kasa“ uygulayınca, Supra serisi kasa sistemi „alt kasa“ uygulayan olarak eğmemersiz sisteme göre öretilebilir ekşikmemesiz sistende konut al kimse hava toz gizliginden engellenen gizli sistemler opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kaplamızın 3 adet ayarlı solap kapağı plastik kılıflaşdırıcı ve kanatlı, mentezler kullanimlidir. Supra serisi konforlu 4 torafı alınınım profil ile çevrimli makedir, bu profilin yine 4 torafı supra serisi için özel hamaddede üretilen havuza gecen filt uygulayınmaktadır. Kill ve dili karsılıklı supra serisi için özel olarak öretilemektedir.

A composite image featuring a person from the waist up, wearing a VR headset with large, semi-transparent hands visible through the lenses. The person is dressed in a dark t-shirt and light-colored pants. They are positioned in front of a dense, multi-layered city skyline composed of numerous skyscrapers of varying heights and architectural styles, all under a clear blue sky.




SUPRA SERİSİ T2026

t2026 modelinin ahşabi her aşaması ile tepesafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, ral 7021 cam ise konusunda uzman seçkin üretici firmalarдан temin edilmektedir.

CAM - AHŞAP KAPLAMA ais / 2026



SUPRA SERİSİ T2003



KEYİFLİ
ANLARINIZ
İÇİN

Bu modelde menkezi ve nonblok kilit kullanılabılır, opsiyonel olarak ; parmak ekstra sistemlerle entegre edilebilir,opsiyonel italyan kasa sistemi ile örtülebilmesidir,statik boyalı metal kasa ve ya esitme uygulanmış metal kasa,kanalın yarısının yarısında lös kanaloları örtülebilir Supra serisi kapılımız standart olarak 2 cm , 3cm arası eşit mermi sisteme göre örtülmektedir.İç kasa perçinlazının adı bülönlük ve bükülmeli şık profille yapılmaktadır bu profilin üzeri montajdan sonra yine esitme profil ile kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi ,alt kasa,opsiyonel olarak eşit mermi sisteme göre örtülebilir ejekmeler sisteme konut alt kısma hava ve toz girişlerini engelleyen golyon sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kapılımızda 3 adet ayrı ayrı saten kaplama plastik kılıfı,kasa ve kanatla vüdalı mentesler kullanılmıştır. Supra serisi kanatlarında 4 tane farklı olmamış profiler ile yapılmaktadır, bu profilerin üzerine yine 4 tane supra serisi içi özel hamaddede iki tane havalı pvc geçişli 1/2" uygulanmıştır.Kilit ve di keyfikaları supra serisi içi özel oloros örtülmektedir.

Kasa 1,80 mm dök-şap kalanatı serici 1,50 mm dök, kanaat onuk yapkare 0,80mm
dök kanaat ok 0,80mm 3 adet trapec hibritlik şap-şap kalanat içi dolgu 10 kg/m³
top yünö3-3 yan kasaya 1 adet Üst kasaya kilitlemeli yan merkezi kilit
İstiradı alüminyum belli lüks kalanatın bölüm 8 mm dökme abd ceviz kaplaması
çalışır ve orta kısmında derz açılım işi bora uygulanır. Üstçap 9,5 cm açılım
dört maddi profil içi dolgu abd ceviz kaplaması kaplaması 12 cm gelgitlik
ceviz kaplaması 12 cm gelgitlik 12 cm gelgitlik 12 cm gelgitlik
dört maddi profil üzeri dolgu ile ceviz kaplaması kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık
(ceviz kaplaması) arası kasaböyük genel apıl dubinlimli formda çeliç rozet
160 cm paslamlamaz çevre kuru boyuz kılıç emniyet kelepçeşini adəsibit pim vəvarı
dil karşılığı təzənizeti tilli milli karşılıqlı paslamlamaz təzənizeti kolu

12003 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, doğal kaplamalarda ağacın doğal dokusundan kaynaklanan renk ton farklılıklarını hedef desen farklılıklarını yaşanabilemektedir.



AHŞAP KAPLAMA ais / 2003



T2029-2
softbeyaz pvc



T2029-3
prem.akça pvc

Bu modelde menzeli ve nonblok kilit kullanılmıştır, opsiyonel olara... pormak işi okuma sistemleri, estetik disfonter, kasa okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel halvan kasa sistemi de üretilipmiştir, istatik boyalı metal kasa ve ya estime uygulanan metal kasa konor olının... yun bilinli kasa olana... üretilebilir. Supra serisi kaplaması standart olarak 2 cm... 3 cm olarak eklenmektedir. Gövde okuma sistemi iç kasa profili... voranın di... boyalı u... bloklandırı... adı... yapanır, adı... bu profilin... özeri montajdan sonra yine u... olaminevin profil ile, kaplamamadır. Supra serisi kasa sistemi... adı kumkopiyon... olana ezik menzeli sisteme... göre üretilibili... eylemenleriz sistemi... konor alt kuma... hova ve toz gizleme... engelleleyen gizli sistemler... opsiyonel olara... uygulanabilir. Supra serisi kaplaması 3 adet ayrı... sert kaplama plastik kılıflarla ve kontra... vidalı menzeler kullanılmaktadır. Supra serisi konutlarda 4... tarafı olaminevin profiller ile cevilmektedir, bu profiller özerine yine 4... tarafı supra serisi için özel hammede ile üretilen havas pvc... genç... tili uygulamaktadır. Kilit ve dil kavşıkları supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



T2029-4
bamboo pvc



T2029-5
b.darkchery pvc



T2029-6
gri pvc

SUPRA SERİSİ T2029



her bağlamda uyum sağlayabilen zamansız çizgilerin klasik kompozyonu



SUPRA SERİSİ T2016



kasa 1,80 mm dök saçkanat sereni 1,50 mm dök , kanat ön yekpare 0,80mm dök kanat arka 0,80mm 3 adet trapez bütönlü dök saçkanat içi dolgu 50 kg/3 tas yuvala3+3 yan kasaya 1 adet üst kasaya kilitlemeli yan merkezi kilit standart alüminyum binali loks kanat ve boyalı 8 mm rustik açılış malzüde üzeri 0,30 mm beyaz loks kanat ve boyalı 8 mm rustik açılış malzüde üzeri 0,30 mm beyaz ve gri 8 mm düz malzüde gri rölyefli loks kanat ve boyalı pvc pvcvaşlar 12 cm pençiliğinde düz malzüde üzeri gri pvc demonte kaplama ve pvcvaşlar 8 cm genişliğinde düz malzüde üzeri beyaz pvc kaplama Kasaya sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan ayrıklar kasabüyük geniş açılı dörbünlerin formda çelik rozet 140 cm paslanmaz lama çekim kol gizli emniyet kelepçesiyle adetsabit pim varyantlı dili karşılığı soteneze kilit mili karşılıkları paslanmaz açma kolu

T2016 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeçafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, bu modelde kullandığımız pvc'nin gerçek renkleri katalog çekim ve basım esnasında farklılıklar gösterebilmektedir.

ALANLARINIZLA UYUMLU

BİR BİÇİMDE
BÜTÜNLEŞMESİ İÇİN
TASARIM
KOLLEKSİYONUMUZ-
DAN
SEÇİLDİ



Bu modelde merkezi ve monblak kilit kullanılabılır, opsiyonel olarak ; portmav izi okuma sistemleri ,el-ektronik dörbünler, kart okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel italyan metal kasa ve ya estime uygulaması, metal kasa kanat alüminyum binali loks kanat olarak üretilmekte, Supra serisi kaplamalar standart olarak 2 cm , 3cm arası eşik nemelli sistem , göbe üretilmekte, iç kasa pervezlerinin altı bağlantıyu ve bütönlü saç profili ile yapılmaktadır, bu profillen özeri montajdan sonra yine u alüminyum profili ile kaplanmaktadır, Supra serisi kasa sistemi ,alt kumkopsiyonel olarak eşik nemmez sistemde göbe üretilmekte, eskinmesiz sistende, kanat altı kumna hova ve toz gürültülerini engellenen gıydır sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir, Supra serisi kaplamalarında 3 adet ayrı kanat kaplama plastik kılıfı, kasa ve kanata vidalı, menteşeler kullanılmaktadır, Supra serisi kanatlarında 4 tarafı alüminyum profiller ile çevrilmemektedir, bu profiller üzerinde yine 4 tarafı supra serisi için özel hamaddede üretilen havoli pvc geçine fını uygulanmaktadır, Kilit ve dil kırıklıkları supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



**ÇİZGİSİN-
DEKİ
BASIT
DETAYLAR
SAYESİNDE
ZARIF VE TARZ**
moden ve şehirli



t2054 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek örtülmektedir. Bu modelde kullandığımız pvc nin gerçek renkleri kataloğumuzda bulunmaktadır.

AHSAP KAPLAMA ais / 2054



Bu modelde, meneksi ve moribok kılıfı kullanılır, opiyonal olarak 1. paraşüti (ki okunuş sistemi), ekstra dobbleler, kari okuyucu (ki sistemler enerjide opiyonal) ile yaza kasa sistemi de (üretilebilir)redistribütör bordıları metali kasası ve ya ekstre vugulamaları metali kasası konularının birlikte kuranlar olur. Gribellebi Supra sensi kaplaması standart olarak 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm uzunluğunda istenebilir. Gribellebi Supra sensi sisteme göre önceliklendirilmiş ki paraşüvanının altı bağlantı, ikinci kişi profil ile yapılmaktır, bu profiller üzrin montajda sadece yaya ile otomobil profil ile, takımlardır. Supra sensi kasa sistemi, kari okuyucuları olay eklemesini sisteme göre gribellebi eylemlemesini etkileyen, kontrollü kılınma hava ve tırzı gribellebi engelleyen gribi sistemlerin opiyonal olarak vugulamaları. Supra sensi kaplamaları 3 adet arası satan kaplama plakaları kullanılarak ve karabidalı mertebede kulanılmaktır. Supra sensi konforatörde 4 farklı önden öndeki profil ile çevrilmektedir, bu profiller şeritne 4 veya 4 profili şeritne 1 içdir. Öz hamlesi ile örenilen havaç pvc geçici fili vugulamalarını Kilit ile de kaplıkları supra sensi için özel olarak getirmektedir.



t 2013 modelinin ahsabî her aşaması ile, tepefafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, extra celar cam ise konusunda uzman seçkin teknik firmalardan temin edilmektedir.



T2013-2
avs.ceviz pvc

EXTRA
BEYAZCAM

ustalık ve beceri ile
yalın ve zarif
cam duygusu
hissedilen, tanınabilen
bir stile dönüştü



T2013-3
Yelma RVG



SUPRA SERİSİ T2013



bu modelde menzeli ve modeldeki kilit kullanılabılır,
öpsiyonel olarık , portak izi okuma sistemleri,affextreme
dördüncü kilit okuyuculu kilit sistemlerini
entegre edilebilir,öpsiyonel inlaylı kasa sistemi
de önceden yapılmış parçalarla kolayca monte
ya da değiştirilebilir, kasa kiliti kasa sistemine
binalı iş konut olarak, örtülebilir Supra kasa
kaplaması standart ölçüsü 2 cm, 3cm, 4cm
mermerli sistem, pvc, zayıf eklenerek iç kasa per
vezinin alt bölümünde, bükülenen zinc profil ile
yapılmıştır, bu profilin özeri montajdan sonra
yine u olumluym profili ile, kaplamalıdır, Supra
serisi kasa sistemi, alt kaplamayı olarak ekip
menzeli sisteme göre üretilip bil ekleme menzeli
sisteme konut alt kama hava ve taz giriğini
engellever, givore sistemleri öpsiyonel olarak
uyluklabilir, Supra serisi kaplamasında 3 adet
önceden yapılmış parçalarla kolayca monte
ve değiştirilebilir, örtülebilir, örtülebilir
vidalı menzeler kullanılmaktadır, Supra serisi
konalarda 4 tane profili olumluym profil ile cevili
mektedir, bu profiller özerine yine 4 tane supra
serisi için özel hammedde ile örtülen havolu pvc
gemicili fit uygulamaktadır, Kilit ve dili koruyan
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

kasa 1,80 mm dik saçlanat serisi 1,50 mm dik , kanot ön
yekpare 0,80 mm dik kanot 1,00 mm dik , adet trapo bölmeli
1 adet 100 mm uzunluğundaki 50 mm genişlikli kapıya
1 adet ist käsiye kilitlemeli yan merkezi kilit standartı almışım
binalı iş konutları bölüm 8 mm russa açılım adet özeri 0,30 mm
yelmo pvc kaplamalı ve üzümde krom boyamasız şeritler üretilmiş
öphesiz kaplamalı ve üzümde krom boyamasız şeritler üretilmiş
12 cm genişliğinde dizi adet özeri yelmo pvc kaplama
ve pvc şeritler 8 cm genişliğinde dizi adet özeri yelmo pvc kaplama
kasa sistemi 6 cm duvar kalınlığı kaplamalar ayrırlı kasa/böyük
genç aile apartmanlarında ve 10 cm duvar kalınlığı
koi gizli emniyet kesperele adetstabılı pvc yararlı dil kılıfları kastenize
tilt milli karşılıkları paslanmaz açma kolu

12030 modelinin ahpabi her ajanımı ile tepeşale böylesindeki
ustalarının tarafından tüm detayları degefendilerek üretilmektedir,
bu modelde kullandığımız pvc nın gerçek renkleri katolog çekim ve
başım esnasında farklılıklar gösterebilir.

Kapıdaki
tasarım
ses yükselten
ritmik vuruş ve
dokunuşlarla
birlikte
modern bir
görünüşe
dönüşüyor



SUPRA SERİSİ T2030



GEO- METRİK GÖRSEL UYUM, ZERAFET VE GÖSTERİŞE KAVUSTU

t2015 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullandığımız pvc nın gerçek renkleri katalog çekim ve basım esnasında farklılıklar gösterilememektedir

Bu modelde sadece yan mekezi kilitlendirilmiştir. Orijinal opsiyonel olarlar : parametrik izci okulu sistemi, entegre döşmebler, kant okuculu kilit sistemleri, entegre edilebilir opsiyonel italyan kasa sistemi ve örtülebilirlik testi, stok bayat metal kilitler, yuvalama uygulamaları, metal kantlar, kanatlar, yuvalı brilli kantlar, örtülebilir Supra serisi kaplamaları standart olarlar 2 cm, 3cm olası ve memeri sisteme göre örtülebilirlik kasa prototip uygulamaları ile başlangıçta üretilen çok profili yapılmaktadır. Bu profilin üzerinde montajdan sonra yine olumluvlu profil ile, kaplamalarıda Supra serisi kant sistemleri, örti kumaspası olarak da mevcuttur. Sistemde göre örtülebilir ekspansör sistemi, kant olusunu hava ve toz gizleyici engelleleyen glystion sistemini opsiyonel olarak uygulayabilirsiniz. Supra serisi kaplamalarında 3 mm. boyutlu, 10 ayaklı saten kaplama plastik kılıfları, kasa ve konak vidalı mekanizmeler kullanılmıştır. Supra serisi kanatlarında 4 taraflı olumluvlu profiller ile çevriliyor, bürüller üzerinde ise 4 taraflı profil serisi için özel hamaddeler ile üretilmişlardır. Bu seride fiziksel uygulamalarla birlikte de en farklı seride serice için özel olasızlar kullanılmıştır.



T2015-2
beyaz gri pvc



SUPRA SERİSİ T2015



kasa 1,80 mm dök sac/kapak sereni 1,50 mm dök , kapak ön yekpare 0,80mm dök kapak arka 0,80mm 3 adet trapez bükümeli dök sac/kapak içi dolgu 50 kg/m³ tas yünlü 3+3 yan kasaya 1 adet üst kasaya kilitlemeli yan merkezi kilitlerden olmamışın binalı liks kanatları bölün 8 mm ral 7021 renkli tembel nütitik kanatlar olan dekoratif camlı pvc 8 mm duz mdf üzeri coco pvc kaplamalıç gevşevler 12 cm genişliğinde döz mdf profil üzeri coco pvc dekoratif kaplama maf gevşevler 8 cm genişliğinde döz mdf profil üzeri coco pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan ayarlı kasaböyüğü geniş açılı dönbül/loval formda çelik rozet 180 cm alüminyum çekme kare kahğızlı emniyet kellepcesiñ adetsabit pim lâvari dil körşliği 'sistemize kilit mili karşılıkları paslanmaz açma kolu

t2050 modelinin ahsabı her aşaması ile, tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, ral 7021 cam ise konusunda uzman sevklin örticili firmaların denim edilmektedir.




Bu modelde merkezi kilitler kullanılabılır, açılıcılık olasılık - parmak izi okuma sistemleri, akıllı distribütörler, kort akıycı kilit sistemleri enüre edilebilir kapıyonlu ral 7021 cam kasa sisteminde uygunlukta, ral 7021 cam boyalı metal kapaklı ve ya ekstra çaplı olumsuz, metal kapaklı konut olumsum binli lks konut olasılık, uygunlukta Supra serisi kaplamalarında olacak 2 cm, 3cm orası, ejik nemeri sisteme göre üretilmektedir iç kasa perde ve pencere ejik, boyalı ve boyalı sac profil ile yapılmaktadır bu profillin üzeri montajdan sonrasi yine olumsum profili ile, kaplamaktadır. Supra serisi kasa sistemi ejik konumasyonel olasılık ejik nemeri sisteme göre uyumlu olasılık ejekmenemiz sistende konut olı konumlu hava ve tot giriğini engelleyen gipşit sistemleri opsiyonel olasılık uygunlukta Supra serisi kaplamasında 3 adet avuç soğan kaplama olansız kılmasız ve konutla vido menteşeler kullanılmaktadır. Supra serisi konutlarında 4 toraklı olumsum profiller ile cevilmektedir, bu profiller içine yine 4 toraklı supra serisi içi özel hammedde ile üretilen havalı pvc genice fili uygulanmaktadır kilit ve dijital锁从 supra serisi içi özel olasılık üretilmektedir.



CAM - AHŞAP KAPLAMA ais / 2050



SUPRA SERİSİ T2002



KUMAŞ TEKSTÜRE
DOKUSU İLE
FASARIM-
LARI
KİŞİSELLEŞTİRİR

Kumaşın yalın çizgiler ile
birleştirilmesinden
doğan model
modern tarzı ile sizlerle

12002 modelinin ahşabı her aşaması ile tepeşe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullanılan laminatların gerçek renkleri katalog çekim ve basım esnasında farklılıklar gösterebilmektedir.

Bu modelde laminant kaplama yerine pvc kaplama, doğal kaplama gibi kaplamalar kullanılabilir.

Bu modelde, merkezi ve nöroblok kilit kullanılmıştır, opsiyonel olarak, piyomak işi okuma sistemleri, ad-ekstronik dönerlikler, kort okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir. opsiyonel olarak kasa sistemine, drenebilme/kontrol statik boydi metal kasa kılıfı ve yaya esteleme uygulanmış, metal kasa/kanal olumlu birlikiox kanatlar, entegrelibilir. Supra sensi kaplonunun standart olarak 2 cm, 3 cm arası ekipmanları sisteme göre, entegrelenerek iç kasa parçalarının alt başlarına u uygulanmış, supra sensi kasa sistemi, alt kısımı opsiyonel olarak ekipmanları sisteme göre, entegrelibilir ekipmanları sisteme, kanat alt kısma hava ve toz gizleme engelleleyen gizli sistemler opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra sensi kaplonununda 3 adet ayrı salınan kaplana plastik silikonlu ve katotla viddi mentsajları kullanılmıştır. Supra sensi kanatlarında 4 tane alüminyum profiller ile çevrili nexteler, bu profiller üzerinde 4 tane supra sensi, içiñ özel hamardde ile üretilen havoli açıcı getirecek儿 uygulanmıştır. Kilit ve dijital kaplalar supra sensi için özel olarak entegrelenmiştir.

AHSAP KAPLAMA ais / 2002



KABARTMA KOMBİNASYONLARINDA

ayır edici bir işleme


rafine edilmiş düzenli şeritler
digerlerinden ayrıldığı
kışlığı , yeni ve belirleyici
mirarının işaretini

Bu modelde menzeli kilitler kullanılabileceğini
özellikleri olarak , parmak izi okuma sistemi , elektronik
diğerlerle , kari okuyuculu kilit sistemi
entegre edilerek , açılışını italyan kasa sistemini
üretilebilir . İnce detaylarla boyalı metal kasa ve
ya ekstreme uygulamalar , metin kapısı konut alımın-
yun binaları konut olarak üretilenler . Supra serisi
kapılarımız standart olarak 2 cm , 3 cm arası , eşik
memnetli sisteme göre üretilmektedir . İç kasa per-
vazlarında alt bağlaması , yukarıda sac profili ile
yapılmışlardır , bu profilli sac profili sona
yine u olmamış profili ile , kaplamaktadır . Supra
serisi kasa sistemi , alt kum , açılışını olarak eşik
memnetli sisteme göre üretilebilir . Eşik memnet-
siz sisteme konut alt kısma hava ve toz girişlerini
engellemeye gerek yokken , kapılarda 3 adet
uygunluklu kapı kilitleri , kapılarda 3 adet
uygunluklu kapı kilitleri , kapıda 2 adet
mentekler kullanılmaktadır . Supra serisi
kapılarında 4 adet olmamış profiller ile çevre-
mektedir , bu profiller özne yine 4 adet supra
serisi için özel hamamble ile örtülen havanlı pvc
geçmeli uyluklarla kaplanmaktadır . Kilit ve dil kapatıkları
küpler serisi için , özel olarak üretilmektedir .



kasa 1,80 mm dök soc/konat sereni 1,50 mm dök , konat on
yekpare 0,80mm dök konat arka 0,80mm 3 adet trapoz bölümü
dök soc/konat içi dolgu 50 kg/m³ las yün/3-3 yan konaya
1 adet Üst konak konut yolu yolu merkezi kiti istenilen alümnyum
ayrıca kasa arası boşluk 12 mm , kum 10 mm , adet 0,60 mm
betülə pvc kaplamalı ve üzərində beyaz pvc kabarına yerləşdirilmiş
ayrap üç hissə 8 mm düz müdəzə betülə pvc kaplamalı pvc pərvazlar
1,2 cm genişləndirilən düz müdəzə üzərində betülə demonte kaplama
1,2 cm pərvazlar 10 cm genişləndirilən düz müdəzə üzərində betülə pvc kaplama
Məsələ pərvazlar tətbiq olunur . Kapıda 3 adet 10 mm
geniş açılışdırıñoval formada çelik rotehəzərl formada pərvazın lama
çəkme kol grili emniyyət kelepçəsi 5 adetşab pilin yayarı dili kəşfiq
şəxsiniz ilill mili kəşfiqlərin pərvazın açma kolu

T2011 modelinin ahsabı her açaması ile , təpəsəfə bünyəsindəki
ustalarından tərəfindən təməl detalaları deyqəndənlərək üretilməkdədir .
Bu modelənə kallandığımız pvc nın gerçək renkli katolog çekim və
basım esnasında təntiliklər göstəribilmək məcburi



SUPRA SERİSİ T2011



kasa 1,80 mm dkk sacıkanat sereni 1,50 mm dkk , kanat ön yekpare 0,80mm dkk kanat arka 0,80mm 3 adet trapez bükümlü dkk sacıkanat içi dolgu 50 kg/m3 taş yünü 3+3 yan kasaya 1 adet üst kasaya kilitlemeli yan merkezi kilit standart alüminyum binili lxa kanat 100x22 mm 100x22 mm 100x22 mm 0,30 mm lceviz z pvc kaplamalı ahşap 8 mm dkk metr lceviz pvc kaplama odası pvc vezalar 12 cm genişliğinde düz dkk profili üzeri lceviz kaplama lcas sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan arayı kasa+büyük geniş açılı durbürünöval formda celle rozet topuz çelik kol lçizil emniyet kelepçesiñ adetsabil plm lçayor dil lçapılı lçapılı kilit kırışıklık paslarıñaz lçalma kolu

T2012-3
gri pvc

bu modelde merkezi kilitler kullanılabılır, opsiyonel olurken şammasız sistemler, elektronik dobrular, kort okuyuculu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel italyan kasa sisteminden istenilebilmektedir, statik boyalı metal kasa ve ya estime uygulanmış metal kasa kanat alüminyum binili lxa kanat olarak üretilebilir. Supra serisi kaplamaları standart olarak 2 cm, 3cm arası epik memeri sisteme göre üretilmektedir. Kasa vezalarının altı bağlantı u bölmeli sac profili ile yapılmaktadır, bu profilli üzeri montajdan sonra vine u alüminyum profili ite, kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi „alt kama“ opsiyonel olurak epik memeri sisteme göre, Girebilir eşikmemesiz sisteminde, kanat alt kama havası ve toz griplerini engelleyen givit sistemini opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kaplamalarında 3 adet avşır sacı kanatı plastik kılıflarla ve kanatla vidalı menteşeler kullanılmışmaktadır. Supra serisi kanatlarında 4 taraflı alüminyum profiller ile çevriliyor, bu profiller üzere yine 4 taraflı supra serisi lçn özel hamaddede üretilen havalı pvc geçme fili uygulanmaktadır. Kilit ve dil kırılgan supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

T2012-2
softbeyaz pvc





Bu modelde menzeli kilitler kullanılabilir, opsiyonel olarak ; parmak izi okuma sistemi, anti-elektronik dolabınız, kort okuyuculu sistemler entegre edilebilir, opsiyonel italyon kasa sisteminde üretilebilir, dekoratif boyalı metal kasa veya ekstros uygulanmış metal kasa konut alım-yum bitti lü konut olarık üretilebilir. Supra serisi kaplamalar standart olarak 2 cm, 3cm arası, ekstra menzeli sisteme göre üretilmektedir. İkinci kasa perçinlerinin altı bağlantı, iki boğulmuş saç profili ile yapılmaktadır, bu profilli üzerinde montajda sonrakine alım-yum profili ile, kaplanmaktadır. Supra serisi kasa sistemi ; alt kumaş, opsiyonel olarak ekstra menzeli sisteme göre üretilebilir eylemnerini içinde, konut alt kumaşa hava ve toz gizlenmesini engelleyen gizli sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir. Supra serisi kaplanılmış 3 adet ayrı seri kaplama plastik kılıflarla ve konata vidalı mertebe kılıfları kullanılmaktadır. Supra serisi kaplamlarda 4 tarafı alım-yum profil ile çevrilmektedir, bu profiller üzerinde yine 4 tarafı supra serisi içi özel hamaddede ile üretilen havanlı pvc geçici filtre uygulanmaktadır. Kilit ve dijital kırılaklı supra serisi içi , özel olarak üretilmemektedir.



T2001-3
b.aklıcızıvızı pvc

T2001-2
avs.cevizı pvc

Kasa 1,80 mm diko saç kavanat sereni 1,50 mm diko , karanit on yekpare 0,80mm diko karanit arka 0,80mm 3 adet trapuz bölmeli diko saç kavanat içi dalgu 50 kg/m² tas yündö3-3 yan kasa yağı 1 adet üst kasaya kilitlenmeli yan menzeli kilit standart alım-yum bitti lü kavanatın bölüm kilit tarafı 16 mm mdf göbek üzeri 0,30 mm koyu bambu pvc kaplamalı oturup göbek alt ve üstünde 8 mm extra clear şeffaflı beyaz renkli temperli dekoratif camlıcı ahsap 8 mm düz mdf üzeri koyu bambu pvc kaplamalı 8 mm düz mdf üzeri koyu bambu pvc kaplamalı 8 mm düz mdf üzeri koyu bambu pvc kaplamalı pvc yağından 8 cm genişliğinde düz mdf üzeri koyu bambu pvc kaplama kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan ayrılar kasa boyük genis açılı dörtnâlîlaval formda çelik rozet55 cm paslanmaz lama kalırgıllı emniyet kelepçesiñô adetstablet plm yararı dil karpılıqlı şarantize kilit mili karsılıklı paslanmaz açma kolu

T2001 modelinin ahşap her aşaması ile , tepeşefə bönyesindeki ustalıkmız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir, extra celar cam ise konusunda uzman seckin üretici firmadan temin edilmektedir.



SUPRA SERİSİ T2001



SUPRA SERİSİ T2055



bu modelde merkez ve monoblok kilit kullanabilen opsiyonel olarak ; pamarak izi oturumu sistemi, ekstra dönerlikler, kancalar, okuryolu kilit sistemleri entegre edilebilir, opsiyonel italyan kasa sisteminde örtülebilirliktedir, statik boyalı metal kasalar ve yasına uygunluk metal kasalar kasa optimizasyonu ile loks kasanın olarak örtülebilir Supra serisi kapılarda standart olarak 2 cm , 3cm arası eşik memerisi sisteme göre örtülebilirlik ile kasa prafivaziyonu altı bağlanırta, u bükümlü sac profil ile yapılmaktadır, bu profilin üzerinde montajda sonra yine u yuvarlanmış profili ile, kapılardan, Supra serisi kasa sistemi , alt kismi, opsiyonel olarak eşik memerisi sisteme göre örtülebilir epikremersiz sisteme kasanın alt kismını havada ve top gizlilikten engelleyen gizlilik sistemleri opsiyonel olarak uygulanabilir Supra serisi kapılardan 3 adet ayarlı satan kaplama plastik kılıfıksa ve kanta vidalı menteşeler kullanılmaktadır Supra serisi kapılarında 4 tane altınlınum profil ile cevillişmektedir, bu profilin üzerinde yine 4 tane supra serisi için özel hamaddede ile üretilen havaki pvc geçmeli filtre uygulanmaktadır kilit de dijital korkasına supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



t2055 modelinin ahşabı her aşaması ile tepeşafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirtilerek üretilmektedir. Bu modelde kullandığımız lake boyanın gerçek renk katolog çekim ve basım esnasında farklılıklar gösterebilirilmektedir.

AHSAP KAPLAMA ais / 2055



SUPRA SERİSİ T2056



A woman with long dark hair is smiling broadly, showing her teeth. She is wearing a grey top. In the background, there is a yellow flower, possibly a sunflower, and some green foliage. The lighting is bright and natural, suggesting an outdoor setting.

12056 modelinin atışları her aşaması ile tepefafe bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullandığımız pvc kaplama gerçek renk katolog çekimine ve basım esnasında farklılıklar gösterebilir.

AHSAP KAPLAMA ais / 2056



kasa 1,80 mm dök saç kanat sereni 1,50 mm dök , kanat ön yekpare 0,80mm dök kanat arka 0,80mm 3 adet trapez bükümü dök saç kanat içi dolgu 50 kg/m³ taş yün/3-3 yan kasaya 1 adet öst kasa yağı kilitlemeli yarı merkezi kilit standart alüminyum bilinc loks kanatın bölüm 8 mm rıftık adet işin üzeyi 0,50 mm dök saç kanat içi dolgu pvc kasa kapağı kapağı amansız 10 cm genişliğinde 8 mm dök işin 0,30 mm boyutlu pvc kapağı kapağı 12 cm genişliğinde 12 cm dök profili üzeyi batırak pvc kapalı denetleme kapağı ve pervazlar 10 cm genişliğinde 10 cm dök profili üzeyi batırak kapağı Yaşa sisteme 6 cm duvar kalınlık fırıldak kapatan arası kasa lobuk geniz açılı dobrün laval formda çelik rozet 150 cm paslanmaz boru çektirme kol ligi emniyet kelepçesi 16 adet sabit pvc yayarı di karılık ustatınız kilit mi karılıklı paslanmaz açma kolu

*2057 modelinin ahşabi her aşamas ile tepefafe bilyanımlı ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullanılmış pvc kapağı gerçek rengi katalog ekim ve basım esnasında farklılıklar görebilebilir.

Bu modelde merkezi ve monoblok kilit kullanılabılır
öpiyonel olarak ; parmak izi okuma sistemleri, el-
ektronik dörrünler, kart okuyuculu kilit sistemleri
entre edilebilir, öpiyonel İsviçre kasa sistemini
de istenilenmiş teknik boyalı metal kasa ve
ya eskitme uygulamaları, metal kasa konut alomini-
yun bilinc loks konut olarak, istenilebilir Supra serisi
kapılarını standart olarak 2 cm, 3 cm arası eş-
nemli sistemde göre üretilmektedir. İc kasa per-
vazlarında alt bağlama u Bükünlü saç profili
yapılmıştır. bu profili üzeyi montajdan sonra
yine u olümüm profili ile, kaplamaktadır. Supra
serisi kasa sistemi „alt kum“ öpiyonel olarak eşik
nemli sistemde göre istenilebilir eski nemli
sisteme göre istenilebilir eklenmesi
sistende konut alt kumma hava ve toz gürültüsü
engelleyen gürültü sistemleri öpiyonel olarak
uygulanabilir. Supra serisi kapılarında 3 adet
ayaklı rates kaplama plastik kılıf kasa ve konut
vidalı menteşeler kullanılmıştır. Supra serisi
kanatlarında 4 tarafı olümüm profiller ile cevili-
mektedir, bu profiller üzerinde yine 4 tarafı supra
serisi için özel hamaddede üretilen havanı pvc
gecici tili uygulamaktadır. Kilit ve dök kapılık
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



SUPRA SERİSİ T2057



SUPRA SERİSİ T2058



bu modelde menzil ve monoblok killı kulanılanlar opsiyonel olarak, parmak izi okuma sistemleri, ad-
ektronik kil, karanlık okuyucu killı sistemler
energi enleme/üçlü opsiyonel hizaya kosa sisteminde
infrared teknolojisi, boyalı metal kafası ve
ya estime uygulamaları, metal kafası kanat olum-
lu kafası kanat olur. Gribbletell teknolojisi sensör kapılımızın standart ölçüsü 2 cm, 3 cm arası eski
nemelli sistemde göre örtmektedir ki kafa per-
vezlerinin at başlarında, u bükümde çok profiliyle
yapılmışlardır bu profilin üzere montajda sonu
yine u olumlu profil ile, kaplamalıdır. Supra
seri kafa sistemi ile kompatibil olanlar egz-
memizer sistemde göre örtmebilir ekşmemizer
sisteme kafası kanatı havası ve tırzı gizlenen
engelleşen gizli sistemde opsiyonel olarak
uygulanabilir. Supra serisi kapılımızda 3 adet
ayaklı sahne kaplama plastik killı kafası ve kanata
vidalı menterler kullanılmıştır. Supra serisi
kapılımızda 4 taraflı olumlu profil ile çevilli-
mektedir, bu profilerin üzere yine 4 taraflı supra
seri için özel hamaddede ile üretilen havalı pvc
gecici filtre uygulamaları killı ve dil karpıkları
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.



t2058 modelinin ahsabı her aşaması ile tepeşefə bünvesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullandığımız ahsap tıpalanmaları gerçek renk katalog çekim ve

AHSAP KAPLAMA ais / 2058



SUPRA SERİSİ T2059



bu modelde merkezi ve monoblok kilit kullanılabılır
opsiyonel olarak : parmak izi okuma sistemleri,el-
ektronik dörrəbəzər, kart okuyuculu kilit sistemleri
entegre edilebilir,opsiyonel italyan kasa sistemin-
de üretilebilmektedir,statik boyalı metal kasası ve-
yo ekstine uygunanın metal kasası konut olüm-
yun binaları konut olaraq üretilmekte,Supra serisi
kaplamaların standart olarak 2 cm , 3cm arası, eşik
merkezler sisteme göre üretilmektedir iç kasa per-
vezinin alt bağlanışta u bükümlü soc profili ile
yapılmıştır bu profilin üzeri montajdan sonra
yine u olümüm profili ile, kaplamaktadır, Supra
seri kasa sistemi ,alt kum,opsiyonel olarak eşik
merkezler sisteme göre üretilmekte, eşiklerde
sistende konut alt kumna havu ve tor gülşenini
engelleyen gülşen sistemleri opsiyonel olarak
uygunabilir, Supra serisi kaplamalarında 3 adet
ayırı soñen kaplama plastik kılıfı,kasa ve konata
vidalı menteşeler kullanılmaktadır, Supra serisi
konforda 4 tarafı olümüm profiller ile çevril-
mektedir, bu profiller üzerine yine 4 tarafı supra
seri için özel hamaddə ile üretilen havas pvc
gecme fili uygulanmaktadır Kilit ve dili karışıklık
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.


kasa 1,80 mm dkk soc/konut sereni 1,50 mm dkk , konut on yekpare 0,80mm dkk konut arka
0,80mm 3 adet trapez bökmli dkk soc/konut içi dolgu 50 kg/m3 tas yönü 3-3 yan kosa ya
adet üst kasa ya kilitləmeli yan merkezi kilit Standart olümüm binili loks konutun bölüm rustik
çöpli 16 mm mdf üzeri 0,30 mm ballek pvc kaplama ahşap və qışap 8 mm düz mdf üzeri
0,30 mm ballek kaplama id vərvəzərl 12 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri ballek pvc
kaplamalı demonte kaplama və vərvəzərl 8 cm genişliğinde düz mdf profil üzeri ballek pvc
kaplama Vasa sistemi 6 cm duvar kolnik fərtlikini kapatan ayırı kasa ibbiyət genit açılı
dördün loval formda çəkəzərl 150 cm boru cəməne kol lğızlı emiyit telepcəsi 16 adet sabit
pim Yaradılı karışılığı tətbiq etmək məsliqələşməz açma kolu

T2059 modelinin ahşabı her şənasi ilə, təpəzəfe bənyesindəki
ustalımız tarafından tüm detayları, deyərləndirilərək üretilməkdedir,
bu modelde kullandığımız pvc kaplamalar gerçek rəngi katalog çekim ve
basım esnasında fərtliklər göstərəbilməkdedir.

AHSAP KAPLAMA ais / 2059



SUPRA SERİSİ T2060



bu modelde yalnız yanmerkezi kilitler kullanılabılır
opsiyonel olarak ; pamuklu izi okuma sistemleri, el-
ezme döndürüler, kari okuyuculu kilit sistemleri
enüre edilebilirlikspyonel italyan kasa sistemin-
de üretilmektedir. kilit boyası metal kasa ve
yo ekstre uygulamaları metal kasa kasa olum-
yun binalı lüx kasa olarak üretilmektedir. Supra serisi
kapılarda standart olarak 2 cm, 3cm arası epik
memur sistem göze önelemediğinde iç kasa per-
vezalarının altı bölüğünü u bükümü soc profili ile
yapılmıştır. bu profilin üzeri montasdan sonra
yne u olumnum profili ile kaplanmaktadır. Supra
serisi kasa sistemi ,alt kumkopiyonel olarak epik
memur sistem göze önelebilir esnekmerzisiz
sisteme kanaat alt kusma havası ve toz gürberelerini
engelleyen givrot sistemleri opsiyonel olarak
uylanabilir. Supra serisi kapılarda 3 adet
ayrıca sahan kapalama plastik kılıflısa ve kanaat
vidalı menteşeler kullanılmaktadır. Supra serisi
kanatlarında 4 tane olumnum profili ile çevril-
mektedir, bu profiller üzerinde yine 4 tane supra
serisi için özel hamaddede üretilen havai pvc
gecme filti uylanmaktadır. Kilit ve dijital kilit
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

AHSAP KAPLAMA ais /2060

kasa 1,80 mm dkk sac kapatı sereni 1,50 mm dkk , kapat on yeterde 0,80mm dkk
kapat arka 0,80mm 3 adet trapez bölümü dkk sac kapatır içi dalgı 50 x/3
tas yönü 3-3 yan kosa 3 adet üst kasa ya kilitlenen yarı merkezi kilit standart
olumnum binli lüks kanatları bölüm rustik açılıms 8 mm dkk üzeri 0,30 mm premium akça
pvc kaplaması üzerinde gri pvc kabartma altıpar uşak uylukları altıpar uşak
8 mm dkk midf üzeri 0,30 mm premium akça pvc kaplaması uşak pervazlar 12 cm genişliğinde
düz midf profili 0,30 mm premium akça pvc kaplaması demonte kaplaması uşak pervazlar
8 cm genişliğinde düz midf profili 0,30 mm premium akça pvc kaplaması demonte kaplaması
6 cm duvar kalınlığı farklılığı kapatır ayrıcalı kasa 16 boyutu geniş açılıdır. Laval
formda çelik rozet 15 cm paslanmaz lama çekme kol laval emniyet kellepeleri 16 adet
stabit pin lavalı dili karsılığı tatenzen kilit mili karsılıkları paslanmaz açma kolu

T2060 modelinin ahşabi her açması ile tepeşafe binyesindeki
ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir.
bu modelde kullandığımız pvc kaplamalar gerçek rengi katalog çekim ve
basım esnasında farklılıklar gösteremektedir.




SUPRA SERİSİ T2061

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ **BİR DERİNLİK** ÖNMELİ BİR STİL

böyük modelde yüzlerce killter kullanılabilebi
şiyonlu olarak ; parmak izi okuma sistemleri , el-
ektronik dolablar , kart okuyucu kiti sistemler
entrelebilirlik , optomotor italiana kota sistem-
delebilirlik , statik boyalı metal kasalar ve
yo esittine uygunluk metal kasalar konut alan-
yan binlik konular olarak , okretillebilir Sura serisi
kapılarımız standart olarak 2 cm , 3cm arası ejer
memeli sistem göre örenmektedir ki kota per-
vazanının altı boyamla , bu bölümde çok profile
yapılmışlardır bu profiller üzerinde montajda son
vai olimpium profil ile , kaplamaktaadır . Sura
serisi kota sistemi , fırın kamışçılığı olarak ejer
memeli sistem göre örenlebilir ekonomik sistemde
konut alt katta hava ve toz gizlilikini
eselleşten gizlilik sistemleri , örenlik olarak
uygunlanmaktadır . Sura serisi kapılarında 3 adet
ayırlık satan kapıla plaka kiliflukta ve konuta
mutedi muenteler kullanılmışlardır . Sura serisi
kantardaki 4 farklı olimpium profiller ile cevili-
mektedir , bu profiller arasında şebe 4 torafı sura
serisi içim özel hammande ile onların havası pvc
göcme ile uygunlanmaktadır . Kilit ve dil kapılıkları
sura serisi içim özel olarak üretilmektedir .



AHŞAP KAPLAMA ais / 2061



VİLLA DİŞ İKLİM SERİSİ



DIŞ CEPHE TÖ642

VİLLA DIŞ İKLİM SERİSİ



VİLLA DIŞ İKLİM SERİSİ



Bu modelde yan ve merkezi kilitler kullanılabılır
opsiyonel olarak ; parmak izi okuma sistemleri,el-
ektronik dörbünler, kart okuyuculu kilit sistemleri
enerji edilebilir,opsiyonel İlyan kasa sisteminde
üretilemektedir,statik boyalı metal kasalı ve-
ya estime uygulaması metal kasalı kanat alimin-
yum binalı loks kanat olarak üretilenler Supra serisi
kapılarım standart olarak 2 cm , 3cm arası eşik
memeli sistemde göre üretilmektedir İc kasa per-
vazlarının altı bağlantı u bükümü sac profil ile
yapılmışlardır bu profillen üzeri montajdan sonra
yine u alüminyum profill ile kaplanmaktadır. Supra
serisi kasa sistemi ,alt kismu opsiyonel olarak eşik
memeli sistemde göre üretilenler eşiklerimiz
sisteme kanat altı kısma hava ve toz girişlerini
engelleşen gizli sistemler opsiyonel olarak
uygulanabilir. Supra serisi kapılarında 3 adet
ayarı saten kaplama plastik kılıflıkasa ve kanata
vidalı menteşeler kullanılmışlardır. Supra serisi
kanatlarında 4 taraflı alüminyum profiller ile çevril-
mekte, bu profiller üzerinde yine 4 taraflı supra
serisi için özel hamaddede üretilen havai pvc
geçme fili uygulanmaktadır. Kilit ve dili kırıklıkları
supra serisi için özel olarak üretilmektedir.

kasa 1,80 mm dkk sac kanat sereni 1,50 mm dkk , kanat on yekpare 0,80mm dkk
kanat arka 0,80mm 3 adet trapez bükümü dkk sac kanat içi dolgu 50 g/m³
taş yün3-3 yan kasaya 1 adet üst kasaya kilitlemeli yan merkezi kilit standart
alüminyum binalı loks kanatın bölüm 6 mm alt üst ral 7021 temperli cam orta compaq
alüminyum göbek camlar ve orta göbek alüminyum çatalar ile birleştirilmiştir.Uç ayağı
8 mm düz mdf üzeri istenen renk ve kaplama Vic ve dış perçinler ral 7021 texture veya
düz statik boyalı metal kasa sistemi 6 cm duvar kalınlık farklılığını kapatan ayarı kasa
büyük geniş açılı dörbün loks formda çelik rozet 55 cm paslanmaz lama çekme kol
'ızılı emniyet kelepçesi 16 adet sabit plm 'yarılı dil karsılığı kapatıcı kilit mili kırıklıkları
paslanmaz açma kolu

TÖ644 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşale bünyesindeki
ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir.
Bu modelde kullandığımız kapılamların gerçek rengi katalog çekim ve
basım esnasında farklılıklar gösterilebilmektedir.



DIŞ CEPHE TÖ644



VİLLA DOĞAL AHŞAP



bu modelde yarın ve menzili kitter. Kullanılabilirlik opsiyonları olacak, parmak teknolojisi sistemini entegre edilebilir. opsiyonel italyan saç sistemini de üretebilecektir. İstediğiniz her saç rengi ve ya ekstra uygulamalar metin katılı makrolar olumlu birlik ile konur olacak. Gerekli bir konut serisi kaplamalar standart ölçülerde 2 cm, 3 cm, 30 cm gibi menzilli sistemde göre örtülmeli. İkinci kosa perçinlazının ol bagışlanır. Üstekilere şıra profili ile yapılmaktır. Bu profilin üst sonunda montaj kordonu, xine ol olumlu şıra ile kaplanmaktadır. Separa serisi kosa sistemi, off white olup opsiyonel olarak epe menzilli sistemde göre, embeleklilik eklemektedir. Kordon da kalın hava ve tırnak gizleme engellemeye gerek sistemin opsiyonel olarak uygulanacaktır. Supera serisi kaplamaların 3 adet olarak satılan kaplama plastiği kullanılarak ve kordonla vidalı menteşeler kullanılmışlardır. Supera serisi kaplamalar 4 katılı orijinal profesyonel ile çevrilemeyecek, orijinal aksesuar zincir 4 tarafı serpiş, içiçin dörtlü hamza profiller ile inşenilen havuz gibi bir uygulamadır. Kılıf ve dijital kordonlar serisi, eni 15 mm, ölçü 1500 mm olacak.



kasa 1,80 mm ekstra kargi eseri 1,50 mm akp, ana kafan kariyon on yekare 0,80mm kafan onda 0,80mm, 3 adet tropos bolumlu kafan sac kariyon iki dogru 50 kg/m³ tari yondu 3-3 ya kariyon adeti 0,80 kg/kilometre'ye murezzi tilde ustandart aluminyum kafan kariyon bolgen dogal tari ve orta orto gibeki compact laminant panel kafan ya sabit bolgenin cam iban baslikla kafan cam ya ferroli uygulayabilirsiniz akap 8-8 mm-dan medd-azizi istenilen renk ve kaplamasi ve c ve digr perverzolar-10201 texture veya ddr stokta bayim metal kasa sistemi 6 cm duvar kariyon formligini kapatan araci kafa tabyek genel aqit dublur kafan formasi celi rektors155 cm postamonti lazer cezikten kafa postamonti emniyetli kelebekse 16 adet sabit pin varyant di karisigi sotentize kilit milli karsilikton paslanmaz acma kolu.

TO646 modelinin ahşabi her aşaması ile tepeşefo bünyesindeki ustalarımız tarafından tüm detayları değerlendirilerek üretilmektedir. Bu modelde kullanılmış tas ve compact gerçek rengi katalog çekim ve basım esnasında farklılıklar ortaya çıkmamaktadır.




DIS CEPHE TÖ646


VİLLA DİŞ İKLİM




TEKNİK GÖRSEL KANAT VE İÇ YAPI




SUPRA seri kasa kanat detayı



SUPRA SERİSİ: KANCALI MONBLOK KILIT



SUPRA SERİSİ: MONBLOK KILIT



YARIM KASA: İÇ DİŞ KASA AHŞAP PERVAZ

Kasa iç pervaz kaplama : genişlik 80 mm x kalınlık 12 mm mdf üzeri istenilen özellikle kaplama veya boyra

Kasa 1,80 mm dkp sac

Kasa dış kaplama : ön profili genişlik 120 mm kalınlık 12 mm mdf üzeri yan kasa içi 30 mm mdf üzeri istenilen özellikle kırılmama veya boyra

U eşik profili eloksaklı alüminyum de monte giydirmeye

İki kasa arası eşik profili kaynaklı 1,50 mm dkp sac

PROFİL KASA


Kasa 1,80 mm Dkp sac

U eşik profili eloksaklı alüminyum de monte giydirmeye

İki kasa arası eşik profili kaynaklı 1,50 mm dkp sac



PRİMUM-INNOVA SERİSİ ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR

ölçüler mm dir



PRİMUM-INNOVA SERİSİ ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR


ölçüler mm dir



| 106

SUPRA SERİSİ ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR

ölçüler mm dir



	L	M1	H
kasa imalat ölçüsü	870	900	930
dış pervez bim ölçüsü	M 1015	1045	1075
giriş mesafesi	M1 825	855	885
İç pervez bim ölçüsü	D 1000	1000	1000

ömek ölçümleme





	L	M1	H
kasa imalat ölçüsü	870	900	930
dış pervez bim ölçüsü	M 1040	1070	1100
giriş mesafesi	M1 810	840	870
İç pervez bim ölçüsü	D 1070	1100	1130

ömek ölçümleme



SUPRA SERİSİ ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR

ölçüler mm dir



	L	H
kasa imalat ölçüsü	947	997
dış pervez bim ölçüsü	M 1060	1110
giriş mesafesi	M1 800	850
İç pervez bim ölçüsü	D 1080	1110

ömek ölçümleme

	L	H
kasa imalat ölçüsü	947	997
dış pervez bim ölçüsü	M 1165	2105
giriş mesafesi	M1 850	900
İç pervez bim ölçüsü	D 1190	2170

ömek ölçümleme

| 105




YANGIN SAC VE TAKNİK ODA KAPILARI ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR


ölçüler mm dir

YANGIN SAC VE TAKNİK ODA KAPILARI ; ÖLÇÜLER - BOYUTLAR

ölçüler mm dir



| 108



| 109



**AİS İNŞAAT/ ÇELİK KAPI SİSTEMLERİ
ÇELİK KAPI-ACİL ÇIKIŞ YANGIN KAPISI
BALİSTİK KORUMA ZIRHLI KAPI SİSTEMLERİ
DİSTRİBÜTORÜ'**

**TEL/FAX : 0 232 463 87 88
GENEL MÜDÜR GSM: 0 532 374 84 64
PROJE SATIŞ MÜDÜRÜ GSM: 0 532 253 11 17
İÇ MİMAR GSM: 0 539 856 53 58
ADRES: TALATPAŞA BULV. NO:80/A ALSANCAK-İZMİR
E-mail: info@aisinsaat.com**

<http://aisinsaat.com/>
<http://instagram.com/aisinsaat>
<http://instagram.com/aiscelikkapi>
<http://instagram.com/aismimarlik>
<https://www.facebook.com/aisinsaat>
<https://www.facebook.com/aiscelikkapi>